

Vittra



Catalogue robinetterie 2025



SOMMAIRE

Introduction 5

Robinetterie de
salle de bains 24

Éléments
universels 70

Robinetterie
de cuisine 76

Colonnes
de douche 82

Mitigeurs
thermostatiques 90

Sets
de douche 94

Ensembles
douchette 98

VitrA

Nous investissons progressivement dans des espaces essentiellement humains - les salles de bains



La salle de bains complète

VitrA conçoit et fabrique des salles de bains complètes qui répondent à la fois aux besoins physiques et émotionnels, avec une harmonie cohérente entre tous les éléments.

Tout est question d'inspiration

Le changement dans la salle de bains commence par la compréhension des besoins et des désirs humains, en inspirant les consommateurs à faire les meilleurs choix.



Une perfection de haut vol

Sept usines à travers le monde produisent de la céramique, des meubles, des robinetteries et du carrelage, en respectant les normes de classe mondiale et en réduisant l'impact environnemental.

Une collaboration avec des designers

VitrA collabore avec des designers de renom, en interne et à l'international, insufflant à ses produits créativité et originalité.



VitrA dans le monde

Les designs de salles de bains de Vitra sont appréciés par des clients du monde entier, à travers 2 000 points de vente dans plus de 75 pays, dont 150 showrooms exclusifs.

La technologie éclaire l'avenir

Le Centre d'Innovation Vitra est à la tête de l'industrie de la salle de bains grâce à des solutions et des technologies centrées sur l'humain, portées par une solide équipe d'ingénierie.



Hygiène personnelle améliorée

Les technologies d'hygiène innovantes de Vitra, fondées sur une recherche approfondie et un solide savoir-faire, améliorent la santé humaine et enrichissent l'expérience d'hygiène personnelle.

Un engagement pour l'avenir

VitrA s'engage à promouvoir un avenir durable dans toutes ses activités, en préservant l'équilibre délicat entre l'environnement, les ressources, la société et l'entreprise.





DURAB

Nous sommes déterminés à promouvoir un avenir durable dans toutes nos activités et à préserver l'équilibre entre l'environnement, les ressources et la société.




Alors que nous nous engageons sur la voie de la durabilité, nous croyons que le point de départ de notre démarche réside dans l'inspiration de nos propres COLLABORATEURS.

Nous comprenons l'importance d'investir dans nos équipes comme base de notre succès dans le cadre de notre agenda ambitieux. En donnant à nos employés les moyens d'agir et en cultivant une culture d'innovation et d'excellence, nous pouvons assurer une production efficace et créer des PRODUITS de salle de bain de haute qualité, essentiels pour promouvoir l'hygiène et le bien-être de tous.

ILITÉ

Nous repoussons constamment les limites de nos installations de PRODUCTION avancées, en saisissant de nombreuses opportunités pour maximiser la circularité, recycler les matériaux, utiliser des énergies renouvelables et réduire les émissions.

Tout en restant conscients de notre impact sur l'environnement, nous cherchons toujours de nouvelles façons d'optimiser nos méthodes de production. Nous croyons que notre responsabilité va au-delà de nos opérations internes et s'étend à toute la chaîne de valeur que nous créons. Ainsi, nous nous engageons activement et mettons un effort particulier dans l'interaction et le développement mutuels avec tous nos partenaires, y compris nos fournisseurs, clients et partenaires commerciaux, afin de générer un impact plus grand.



En complément de nos efforts en matière de durabilité, nous sommes fiers de porter l'innovation, l'inspiration et l'impact au cœur de chacune de nos actions.

Alors que nous poursuivons notre chemin vers un avenir plus durable, nous restons déterminés à repousser les limites du possible et à laisser une empreinte positive sur le monde qui nous entoure.



Humain & Impact

Nous reconnaissons qu'une attitude positive envers la durabilité commence par l'inspiration de nos propres collaborateurs. C'est le fondement de notre réussite dans le cadre de notre agenda ambitieux. C'est ainsi que nous pouvons générer un impact concret dans chacune de nos actions.



Favoriser une culture inclusive



Renforcer la collaboration



Créer un impact durable

Produit

L'objectif principal de notre entreprise est de fabriquer des produits essentiels et de haute qualité qui favorisent l'hygiène, la propreté et le bien-être pour tous. Nous innovons constamment afin d'offrir de meilleurs avantages en matière de durabilité.



Promouvoir la responsabilité liée aux produits



Viser l'efficacité des ressources



Accroître la sensibilisation à la durabilité



Production

Nous repoussons constamment les limites de nos installations de production avancées, en saisissant les opportunités pour maximiser la circularité. Nous recyclons les matériaux, utilisons des énergies renouvelables et réduisons les émissions. Nous engageons activement tous nos partenaires pour aider à atteindre un impact plus grand.




Utiliser moins de ressources




Minimiser les déchets et maximiser la circularité



Investir dans les énergies renouvelables et réduire les émissions



NOS PILIERS



DERRIÈRE

L'INGÉNIERIE

Fabrication & tests

Fort de plus de 40 ans d'expérience dans la fabrication de robinetterie en laiton, nous avons acquis une solide réputation pour la production de produits alliant esthétique et performance. Aujourd'hui, nous fabriquons chaque année 2 millions de pièces de robinetterie en laiton, ainsi que 1 million d'accessoires.

Des améliorations continues ont également été apportées pour renforcer notre capacité en PVD, ainsi que la production de chrome et de zamac.

Tous nos produits sont fabriqués à partir de matériaux garantissant une longue durée de vie. Nos robinets de salle de bain, fabriqués en laiton de haute qualité, se distinguent par leur grande durabilité et une faible teneur en plomb. Nous sommes ainsi fiers d'offrir à nos clients une garantie étendue sur nos produits.

DERRIÈRE L'INGÉNIERIE



Nous testons tous nos produits avec une exigence bien supérieure aux standards minimaux.

- 1 Nos cartouches en laiton, par exemple, sont testées près de 2 millions de fois de plus que la norme européenne.
- 2 Nous soumettons nos robinets à des tests de corrosion pendant 720 heures, contre une moyenne de 200 heures, afin de garantir qu'ils conservent tout leur éclat.
- 3 Nos flexibles de douche sont testés pour leur résistance en y suspendant un poids de 1,8 kg et en les pliant 10 000 fois.
- 4 Nos tests de durabilité sont 10 fois plus exigeants que la moyenne, en appliquant une pression d'eau de 50 bars au lieu de 5 bars, pour assurer une parfaite étanchéité même après des années d'utilisation.

NORMES INTERNATIONALES



Homologation française des matériaux



Homologation française : performance, matériaux et niveau sonore



Homologation allemande : fonctionnalité et niveau sonore



Homologation allemande : performance, matériaux et niveau sonore



Homologation britannique : fonctionnalité et matériaux



Homologation allemande des matériaux




Homologation australienne : fonctionnalité et matériaux



Système de classification des mitigeurs et mélangeurs économes en eau

Notre engagement

Les produits Vitra sont conçus et fabriqués selon les normes les plus strictes. En conséquence, nous offrons fièrement à nos clients une garantie de 10 ans sur toute la robinetterie Vitra et une garantie de 5 ans sur toutes les douches et accessoires. Si vous rencontrez un défaut de fabrication sur l'un de nos produits de robinetterie dans les 10 ans, nous remplacerons les pièces défectueuses gratuitement.



Robinetterie



Douches et accessoires


BLU ECO

VitrA BluEco Écologique et économique

- Déplacée de 90° vers la gauche, la cartouche BluEco fournit un jet d'eau froide même lorsque le robinet est en position centrale.
- L'eau chaude s'écoule lorsque la poignée est déplacée vers la gauche, évitant ainsi l'utilisation inutile d'eau chaude.
- La cartouche permet jusqu'à 60 % d'économies d'énergie, soit suffisamment pour chauffer 17 tonnes d'eau par an.



Mitigeur BluEco




Mitigeur standard



VitrA V-Bright

Une technologie de pointe pour un vaste choix de couleurs

VitrA utilise uniquement des matériaux de haute qualité dans sa production, ce qui leur confère une grande longévité. De plus, grâce à sa technologie de revêtement V-Bright, VitrA propose un large choix de couleurs. VitrA est donc fière d'offrir à ses clients une longue période de garantie.



Coloris disponibles

Nos produits sont également proposés dans d'autres finitions. La référence indiquée dans ce catalogue correspond à la finition chromée.

Les autres finitions s'obtiennent par l'ajout d'un suffixe à la référence chromée, selon le modèle suivant :

Référence	Finition
Axxxxx29	Cuivre
Axxxxx24	Cuivre brossé
Axxxxx34	Nickel brossé
Axxxxx36	Noir mat
Axxxxx39	Noir brillant
Axxxxx74	Or
Axxxxx25	Or brossé
Axxxxx38	Canon de fusil

VitrA V-SuperFix

L'installation est un jeu d'enfant
avec V-SuperFix

Une installation facile rendue possible grâce à des
fixations réglables à la main en seulement 15 secondes,
sans aucun outil.



VitrA V-Pure

Une technologie pour une eau saine

La technologie V-Pure garantit un écoulement de l'eau propre et pur. Grâce à des conduits internes spécialement conçus, l'eau n'entre jamais en contact direct avec le plomb, assurant ainsi un flux sain et sécurisé.



Conçu pour durer


Les équipes de gestion et d'assurance qualité de VitrA collaborent étroitement avec les autres départements pour garantir une conformité aux normes les plus strictes, à chaque étape : du design et du développement produit jusqu'aux tests et à l'installation. Des processus rigoureusement certifiés et contrôlés assurent des produits fiables, durables et performants



Robinetterie



Douches et accessoires






Robinetterie de
salle de bains

LIQUID	26
ORIGIN CLASSIC	30
ORIGIN	34
SUIT	40
MINIMAX ROUND	44
MINIMAX SQUARE	48
MINIMAX S	52
FLOW SQUARE	54
FLOW SOFT	58
FLOW ROUND	62
SENTO KIDS	66
MITIGEURS SANS CONTACT	68

A42689 - Mélangeur lavabo intégré long
Compatible avec corps encastré A43465 (voir page 73), non inclus
Débit : 9l/min




Chromé Noir brillant



A42755 - Mitigeur lavabo côté gauche
Débit : 9l/min




Chromé Noir brillant



A42690 - Mélangeur lavabo intégré court
Compatible avec corps encastré A43465 (voir page 73), non inclus
Débit : 9l/min




Chromé Noir brillant



A42786 - Mitigeur lavabo côté gauche avec vidage à tirette
Débit : 9l/min




Chromé Noir brillant



A42747 - Mélangeur lavabo pour lavabos avec 2 trous de robinet
Débit : 9l/min



Chromé Noir brillant



A42791 - Mitigeur lavabo haut pour vasques côté droit
Débit : 9l/min




Chromé Noir brillant



A42748 - Mélangeur lavabo mural
Débit : 9l/min




Chromé Noir brillant



A42794 - Mitigeur lavabo haut pour vasques côté gauche
Débit : 9l/min




Chromé Noir brillant



A42749 - Mitigeur lavabo côté droit
Débit : 9l/min




Chromé Noir brillant



A42758 - Mitigeur bidet côté droit avec vidage à tirette
Débit : 5l/min




Chromé Noir brillant



A42750 - Mitigeur lavabo côté droit avec vidage à tirette
Débit : 9l/min



Chromé Noir brillant



A42759 - Robinet d'alimentation pour flexible de douche, 1/2 pouce




Chromé Noir brillant



A45750 - Pomme de douche
Bras de douche inclus (180 mm), fonction Aqualrain
Débit : 18l/min




Chromé Noir brillant



A42775 - Mitigeur lavabo sur pied, côté droit
Y compris corps encastré
Débit : 9l/min




Chromé Noir brillant



A42787 - Mitigeur électronique avec capteur sensoriel
Zone de détection entre 180 mm et 210 mm - Arrêt automatique du débit après 60 secondes - Batterie au lithium longue durée - IP68 - Étanche jusqu'à 1 mètre - À piles - Double entrée d'eau
Débit : 5l/min




Chromé Noir brillant



A42788 - Mitigeur électronique avec capteur sensoriel
Zone de détection entre 180 mm et 210 mm - Arrêt automatique du débit après 60 secondes - Batterie au lithium longue durée - IP68 - Étanche jusqu'à 1 mètre - Alimentation secteur - Double entrée d'eau
Débit : 5l/min




Chromé Noir brillant



A42777 - Ensemble douche encastré





Chromé Noir brillant




A42776 - Mitigeur lavabo sur pied côté gauche
Y compris corps encastré
Débit : 9l/min




Chromé Noir brillant




A42555 - Mitigeur lavabo court sans garniture de vidage
 Montage mono trou - Hauteur goulot 81 mm - Mousseur intégré - Cartouche avec disque
 céramique - Raccords flexibles - Avec kit de montage - **Débit** : max. 5 l/min




A47221 - Mitigeur électronique avec capteur sensoriel, haut, sur secteur
 Montage mono trou - Hauteur goulot 256 mm - Mousseur intégré - Cartouche avec disque
 céramique - Raccords flexibles - Avec kit de montage - **Débit** : max. 5 l/min
 Disponible également sur secteur eau froide uniquement ou sur piles





A42556 - Mitigeur lavabo avec garniture de vidage, à tirette
 Montage mono trou - Hauteur goulot 116 mm - Mousseur intégré - Cartouche avec disque
 céramique - Raccords flexibles - Avec kit de montage - **Débit** : max. 5 l/min




A42663 - Mitigeur lavabo au sol sans garniture de vidage
 Montage mono trou - Hauteur goulot 1 006 mm - Mousseur intégré
 Cartouche avec disque céramique - Raccords flexibles - Avec kit de montage
Débit : max 5l/min




A42568 - Mitigeur lavabo avec garniture de vidage, à tirette
 Montage mono trou - Hauteur goulot 116 mm - Mousseur intégré - Cartouche avec disque
 céramique - Raccords flexibles - Avec kit de montage - **Débit** : max. 5 l/min




A42557 - Mitigeur pour vasques à poser sans garniture de vidage
 Montage mono trou - Hauteur goulot 196 mm - Mousseur intégré - Cartouche avec disque
 céramique - Raccords flexibles - Avec kit de montage - **Débit** : max. 5 l/min




A42559 - Mitigeur bidet avec garniture de vidage
 Montage mono trou - Hauteur goulot 91 mm - Mousseur pivotant 20°
 Cartouche avec disque céramique - Raccords flexibles - Avec kit de montage
Débit : max. 5 l/min




A42558 - Mitigeur pour vasques à poser sans garniture de vidage, haut
 Montage mono trou - Hauteur goulot 256 mm - Mousseur intégré - Cartouche avec disque
 céramique - Raccords flexibles - Avec kit de montage - **Débit** : max. 5 l/min





A42619 - Mitigeur bain/douche avec bec pivotant 45°
 Montage mural - Raccords excentrés 150 mm - Inverseur bain/douche
 Écoulement douche 1/2 - **Débit** : 23l/min



A47213 - Mitigeur électronique avec capteur sensoriel, sur secteur
 Montage mono trou - Hauteur goulot 256 mm - Mousseur intégré - Cartouche avec
 disque céramique - Raccords flexibles - Avec kit de montage - **Débit** : max. 5 l/min
 Disponible également sur secteur eau froide uniquement ou sur piles




A42583 - Mélangeur lavabo sans garniture de vidage
 Montage trois trous - Hauteur goulot 115 mm - Mousseur intégré
 Cartouche avec disque céramique - Raccords flexibles
 Avec kit de montage - **Débit** : max. 5 l/min




A42581 - Mitigeur lavabo à encastrer

Sans corps encastré - Mousseur plastique - Cartouche avec disque céramique
Kit de montage final avec poignée, bec et 2 rosaces (Ø 58 mm/Ø 80 mm)
Débit : max. 5 l/min - Compatible avec corps encastré # A42230 (voir page 73), non inclus




A43258EXP - Mitigeur thermostatique bain/douche universel rond, 2 voies, façade à encastrer

Compatible avec V-Box A42806 (voir page 74), non inclus




A42680 - Mitigeur lavabo au plafond

Montage au plafond - Prolongeable - Mousseur en silicone intégré
Cartouche avec disque céramique - Kit de montage final avec rosaces (Ø 80 mm)
Débit : max 5l/min




A42622 - Bec de remplissage

À commander avec le tuyau de raccordement A42249 (voir page 75)
Débit : max 5l/min





A42681 - Mitigeur bain/douche au sol, avec douchette à main et flexible de douche gaine lisse

Inverseur bain/douche - Écoulement douche 1/2" - Économie d'énergie : limitation de température réglable
Y compris corps encastré




A42582 - Mélangeur lavabo à encastrer

Sans corps encastré - Longueur du bec réglable de 15 à 18 cm - Mousseur intégré
Kit de montage final avec poignée, bec et 3 rosaces (Ø 58 mm)
Débit : max. 5 l/min - Compatible avec corps encastré # A43465 (voir page 73), non inclus




A45214 - Robinet d'intervalle

Cartouche avec disque céramique 180°




A42621 - Mitigeur douche mécanique, façade à encastrer

Sans corps encastré - Rosace 120 x 120 mm
Compatible avec corps encastré # A42213 (voir page 74), non inclus




A42620 - Mitigeur et inverseur mécanique bain/douche, façade pour corps à encastrer

Sans corps encastré - Inverseur bain/douche - Kit de montage final avec cartouche, poignée, rosace et déverseur - Compatible avec corps encastré # A41949 (voir page 74), non inclus




A43348EXP - Mitigeur thermostatique douche universel rond, 1 voie, façade à encastrer



Compatible avec V-Box A42806 (voir page 74), non inclus



A43378EXP - Inverseur universel rond, 3 voies
 Compatible avec V-Box A42806 (voir page 74), non inclus




A41458 - Robinet d'arrêt à encastrer
 Compatible avec corps encastré # A41442 (voir page 74)







A42816 - Mitigeur de lavabo
Poignée sur le dessus
Débit : max. 5l/min




A42765 - Mitigeur de lavabo XL
Poignée latérale
Débit : max. 5l/min




A42817 - Mitigeur de lavabo, avec garniture de vidage, à tirette
Poignée sur le dessus
Débit : max. 5l/min




A42780 - Mitigeur de lavabo XL, avec garniture de vidage, à tirette
Poignée latérale
Débit : max. 5l/min




A42814 - Mitigeur de lavabo XL
Poignée sur le dessus
Débit : max. 5l/min




A42770 - Mitigeur de bidet, avec garniture de vidage, à tirette
Poignée latérale
Débit : max. 5l/min




A42815 - Mitigeur de lavabo XL, avec garniture de vidage, à tirette
Poignée sur le dessus
Débit : max. 5l/min




A42818 - Mitigeur bain/douche
Avec mousseur intégré et bec orientable
Débit : max. 23l/min




A42616 - Mitigeur de lavabo
Poignée latérale
Débit : max. 5l/min




A42784 - Mélangeur de lavabo
Montage 3 trous
Débit : max. 5l/min





A42779 - Mitigeur de lavabo, avec garniture de vidage, à tirette
Poignée latérale
Débit : max. 5l/min




A42785 - Mélangeur de lavabo, avec garniture de vidage, à tirette
Montage 3 trous
Débit : max. 5l/min




A42782 - Mitigeur lavabo à encastrer
Compatible avec encastré A42230 (voir page 73)
Débit : max. 5l/min




A42875 - Inverseur 3 voies, façade à encastrer
(pour V-Box A42806 (voir page 74), non inclus)




A42837 - Mitigeur de douche à encastrer
Compatible avec encastré A42213 (voir page 74)




A42831 - Bec de remplissage




A42838 - Mitigeur bain/douche à encastrer
Compatible avec encastré A41949 (voir page 74)




A42872 - Robinet d'arrêt, façade à encastrer 3 voies
Compatible avec corps encastré # A41441 ou # A42442 (voir page 74)




A42839 - Inverseur 3 voies
Compatible avec corps encastré A42819 (voir page 74)




A42832 - Porte douchette avec connexion douchette




A42873 - Mitigeur thermostatique douche, 1 voie à encastrer
(pour V-Box A42806, non inclus)
Sécurité améliorée : bouton d'arrêt de sécurité 38 °C - Cartouche thermostatique 90°



A42769 - Mitigeur bain/douche au sol
Avec douchette à main
Y compris corps encastré




A42874 - Mitigeur thermostatique bain/douche 2 voies à encastrer
(pour V-Box A42806, non inclus)
Sécurité améliorée : bouton d'arrêt de sécurité 38 °C - Cartouche thermostatique 90°



A43530ENGX - Mitigeur de lavabo, BluEco cartouche CH3
 Montage mono trou - Mousseur standard - Raccords flexibles - Débit : max. 5l/min




Chromé Cuiivre Cuiivre brossé Nickel brossé Noir mat Or Or brossé

A43534ENGX - Mitigeur de lavabo pour vasques à poser, BluEco cartouche CH3
 Montage mono trou - Mousseur standard - Raccords flexibles - Débit : max. 5l/min




Chromé Cuiivre Cuiivre brossé Nickel brossé Noir mat Or Or brossé

A43531ENGX - Mitigeur de lavabo, BluEco, avec garniture de vidage et tirette cartouche CH3
 Montage mono trou - Mousseur standard - Raccords flexibles - Débit : max. 5l/min




Chromé Cuiivre Cuiivre brossé Nickel brossé Noir mat Or Or brossé

A43535ENGX - Mitigeur de lavabo pour vasques à poser, BluEco, avec garniture de vidage et tirette cartouche CH3
 Montage mono trou - Mousseur standard - Raccords flexibles - Débit : max. 5l/min




Chromé Cuiivre Cuiivre brossé Nickel brossé Noir mat Or Or brossé

A43531ENGXP - Mitigeur lavabo BluEco, avec garniture de vidage et tirette à 45° cartouche CH3
 Montage mono trou - Mousseur standard - Raccords flexibles - Débit : max. 5l/min




Chromé Cuiivre Cuiivre brossé Nickel brossé Noir mat Or Or brossé

A43535ENGXP - Mitigeur de lavabo pour vasques à poser, BluEco, avec garniture de vidage et tirette à 45° cartouche CH3
 Montage mono trou - Mousseur standard - Raccords flexibles - Débit : max. 5l/min




Chromé Cuiivre Cuiivre brossé Nickel brossé Noir mat Or Or brossé

A43532ENGX - Mitigeur de lavabo large, BluEco cartouche CH3
 Montage mono trou - Mousseur standard - Raccords flexibles - Débit : max. 5l/min




Chromé Cuiivre Cuiivre brossé Nickel brossé Noir mat Or Or brossé

A43537EXP - Mitigeur de lavabo à encastrer, court
 Débit : max. 5l/min
 Compatible avec corps encastré # A42230 (voir page 73), non inclus




Chromé Cuiivre Cuiivre brossé Nickel brossé Noir mat Or Or brossé



A43533ENGX - Mitigeur de lavabo large, BluEco, avec garniture de vidage et tirette cartouche CH3
 Montage mono trou - Mousseur standard - Raccords flexibles - Débit : max. 5l/min




Chromé Cuiivre Cuiivre brossé Nickel brossé Noir mat Or Or brossé

A43549EXP - Mitigeur de lavabo à encastrer, long
 Débit : max. 5l/min
 Compatible avec corps encastré # A42230 (voir page 73), non inclus




Chromé Cuiivre Cuiivre brossé Nickel brossé Noir mat Or Or brossé



A43533ENGXP - Mitigeur de lavabo large, BluEco, avec garniture de vidage et tirette à 45° cartouche CH3
 Montage mono trou - Mousseur standard - Raccords flexibles - Débit : max. 5l/min




Chromé Cuiivre Cuiivre brossé Nickel brossé Noir mat Or Or brossé

A43529EKF - Mitigeur de douche




Chromé Cuiivre Cuiivre brossé Nickel brossé Noir mat Or Or brossé







A43720ENGX - Mitigeur de lavabo, BluEco cartouche CH3
Montage mono trou - Mousseur standard - Raccords flexibles
Débit : max. 5l/min




A43725ENGX - Mitigeur de lavabo pour vasques à poser, BluEco, avec garniture de vidage et tirette cartouche CH3
Montage mono trou - Mousseur standard - Raccords flexibles
Débit : max. 5l/min




A43721ENGX - Mitigeur de lavabo, BluEco, avec garniture de vidage et tirette cartouche CH3
Montage mono trou - Mousseur standard - Raccords flexibles
Débit : max. 5l/min




A43592EXP - Mitigeur de lavabo à encastrer, court
Débit : max. 5l/min
Compatible avec corps encastré # A42230 (voir page 73), non inclus




A43722ENGX - Mitigeur de lavabo large, BluEco cartouche CH3
Montage mono trou - Mousseur standard - Raccords flexibles
Débit : max. 5l/min




A43593EXP - Mitigeur de lavabo à encastrer, long
Débit : max. 5l/min
Compatible avec corps encastré # A42230 (voir page 73), non inclus




A43723ENGX - Mitigeur de lavabo large, BluEco, avec garniture de vidage et tirette cartouche CH3
Montage mono trou - Mousseur standard - Raccords flexibles
Débit : max. 5l/min




A43521EKF - Mitigeur de douche
Cartouche C2 Blue Step



A43724ENGX - Mitigeur de lavabo pour vasques à poser, BluEco cartouche CH3
Montage mono trou - Mousseur standard - Raccords flexibles
Débit : max. 5l/min



A43520EKF - Mitigeur bain/douche
Cartouche C2 Blue Step







A42311WSA - AquaMed mitigeur lavabo mural, cartouche C1
Prise en main accessible - Débit : max. 5l/min




Chromé



A42312WSA - AquaMed mitigeur lavabo montage mono trou, cartouche C1
Prise en main accessible - Débit : max. 5l/min




Chromé







A43044ENGX - Mitigeur lavabo BluEco cartouche CH3 sans garniture de vidage
Hauteur goulot 86 mm - Montage mono trou - Mousseur standard - Raccords flexibles
Débit : max. 5l/min - E00 Ch3 A3 U3




A42961ENGXP - Mitigeur lavabo XL BluEco cartouche CH3 avec garniture de vidage et tirette à 45°
Hauteur goulot 230 mm - Montage mono trou - Mousseur standard - Raccords flexibles
Débit : max. 5l/min - E00 Ch3 A3 U3




A42937ENGXP - Mitigeur lavabo BluEco cartouche CH3 avec garniture de vidage et tirette à 45°
Hauteur goulot 86 mm - Montage mono trou - Mousseur standard - Raccords flexibles
Débit : max. 5l/min - E00 Ch3 A3 U3




A43165ENGX - Mitigeur lavabo pivotant 360° BluEco cartouche CH3
Hauteur goulot 205 mm - Montage mono trou - Mousseur caché en silicone
Raccords flexibles - **Débit** : max. 5l/min - E00 Ch3 A3 U3




A42938ENGX - Mitigeur lavabo Medium BluEco cartouche CH3 sans garniture de vidage
Hauteur goulot 105 mm - Montage mono trou - Mousseur standard - Raccords flexibles
Débit : max. 5l/min - E00 Ch3 A3 U3




A43180EXP - Mitigeur lavabo à encastrer
Débit : max. 5l/min - Compatible avec corps encastré # A42230 (voir page 73), non inclus




A42939ENGXP - Mitigeur lavabo Medium BluEco cartouche CH3 avec garniture de vidage et tirette à 45°
Hauteur goulot 105 mm - Montage mono trou - Mousseur standard - Raccords flexibles
Débit : max. 5l/min - E00 Ch3 A3 U3




A42931EKF - Mitigeur douche BlueStep cartouche C2
Montage mural - Raccords excentrés 150 mm - Sécurité anti retour
Débit : max. 20l/min - E1 C2 A3 U3



A42936ENGX - Mitigeur XL réhaussé BluEco cartouche CH3 sans garniture de vidage
Hauteur goulot 230 mm - Montage mono trou - Mousseur standard - Raccords flexibles
Débit : max. 5l/min - E00 Ch3 A3 U3




A43063EKF - Mitigeur bain/douche BlueStep cartouche C2
Montage mural - Raccords excentrés 150 mm - Inverseur bain / douche
Sécurité anti retour - **Débit** : max. 20l/min - E3/1 C2 A2 U3




A43078EKF - Mitigeur bain/douche BlueStep cartouche C2
 Montage mono trou - Hauteur goulot 53 mm - Inverseur bain/douche
 Sécurité anti-retour - Raccords flexibles - **Débit** : max. 20l/min - E3/1 C2 A2 U3

Chromé Noir mat

A43388EXP - Inverseur universel carré, 3 voies, façade à encastrer
 Compatible avec V-Box A42806 (voir page 74), non inclus


Chromé Noir mat

A42941ENGX - Mitigeur bidet avec garniture de vidage BluEco cartouche CH3
 Montage mono trou - Hauteur goulot 90 mm - Mousseur caché pivotant 20°
 Raccords flexibles - **Débit** : max. 5l/min - E00 Ch3 A3 U3


Chromé Noir mat






A43116EXP - Bec de remplissage
 À commander avec le tuyau de raccordement A42249 (voir page 74)

Chromé Noir mat




A43131EXP - Bec de remplissage avec raccordement douchette et inverseur
 À commander avec le tuyau de raccordement A42249 (voir page 74)

Chromé Noir mat




A43358EXP - Mitigeur thermostatique douche universel carré, 1 voie, façade à encastrer
 Compatible avec V-Box A42806 (voir page 74), non inclus

Chromé Noir mat




A43268EXP - Mitigeur thermostatique bain/douche universel carré, 2 voies, façade à encastrer
 Compatible avec V-Box A42806 (voir page 74), non inclus


Chromé Noir mat




A42988ENGX - Mitigeur lavabo BluEco cartouche CH3 sans garniture de vidage
Hauteur goulot 84 mm - Montage mono trou - Mousseur standard - Raccords flexibles
Débit : max. 5l/min - E00 Ch3 A3 U3




A43028ENGXP - Mitigeur lavabo XL BluEco cartouche CH3 avec garniture de vidage et tirette à 45°
Hauteur goulot 227 mm - Montage mono trou - Mousseur standard - Raccords flexibles
Débit : max. 5l/min - E00 Ch3 A3 U3




A43026ENGXP - Mitigeur lavabo BluEco cartouche CH3 avec garniture de vidage et tirette à 45°
Hauteur goulot 84 mm - Montage mono trou - Mousseur standard - Raccords flexibles
Débit : max. 5l/min - E00 Ch3 A3 U3




A43160ENGX - Mitigeur lavabo pivotant 360° BluEco cartouche CH3
Hauteur goulot 205 mm - Montage mono trou - Mousseur caché en silicone
Raccords flexibles - **Débit** : max. 5l/min - E00 Ch3 A3 U3




A43009ENGX - Mitigeur lavabo Medium BluEco cartouche CH3 sans garniture de vidage
Hauteur goulot 104 mm - Montage mono trou - Mousseur standard - Raccords flexibles
Débit : max. 5l/min - E00 Ch3 A3 U3




A43175EXP - Mitigeur lavabo à encastrer
Débit : max. 5l/min - Compatible avec corps encastré # A42230 (voir page 73), non inclus




A43027ENGXP - Mitigeur lavabo Medium BluEco cartouche CH3 avec garniture de vidage et tirette à 45°
Hauteur goulot 104 mm - Montage mono trou - Mousseur standard - Raccords flexibles
Débit : max. 5l/min - E00 Ch3 A3 U3




A42932EKF - Mitigeur douche BlueStep cartouche C2
Montage mural - Raccords excentrés 150 mm - Sécurité anti retour
Débit : max. 20l/min - E1 C2 A3 U3




A42946EKF - Mitigeur bain/douche BlueStep cartouche C2
Montage mural - Raccords excentrés 150 mm - Inverseur bain / douche
Sécurité anti retour - **Débit** : max. 20l/min - E3/1 C2 A2 U3



A43010ENGX - Mitigeur XL réhaussé BluEco cartouche CH3 sans garniture de vidage
Hauteur goulot 227 mm - Montage mono trou - Mousseur standard - Raccords flexibles
Débit : max. 5l/min - E00 Ch3 A3 U3




A43073EKF - Mitigeur bain/douche BlueStep cartouche C2
Montage mono trou - Hauteur goulot 53 mm - Inverseur bain/douche - Sécurité anti-retour
Raccords flexibles - **Débit** : max. 20l/min - E3/1 C2 A2 U3







A43054ENGX - Mitigeur bidet avec garniture de vidage BluEco cartouche CH3
 Montage mono trou - Hauteur goulot 81 mm - Mousseur caché pivotant 20°
 Raccords flexibles - Débit : max. 5l/min - E00 Ch3 A3 U3




A43111EXP - Bec de remplissage
 À commander avec le tuyau de raccordement A42249 (voir page 74)




A43126EXP - Bec de remplissage avec raccordement douche et inverseur
 À commander avec le tuyau de raccordement A42249 (voir page 74)




A43348EXP - Mitigeur thermostatique douche universel rond, 1 voie, façade à encastrer
 Compatible avec V-Box A42806 (voir page 74), non inclus



A43258EXP - Mitigeur thermostatique bain/douche universel rond, 2 voies, façade à encastrer
 Compatible avec V-Box A42806 (voir page 74), non inclus




A43378EXP - Inverseur universel rond, 3 voies
 Compatible avec V-Box A42806 (voir page 74), non inclus






A42923ENGX - Mitigeur lavabo BluEco cartouche CH3 sans garniture de vidage
Hauteur goulot 78 mm - Montage mono trou - Mousseur standard - Raccords flexibles
Débit : max. 5l/min - E00 Ch3 A3 U3 - NF

A49301ENGX - Mitigeur lavabo BluEco cartouche CH3 sans garniture de vidage
Hauteur goulot 78 mm - Montage mono trou - Mousseur standard - Raccords flexibles
Débit : max. 5l/min - E00 Ch3 A3 U3 - Avec bonde clic clac




A42929ENGXPM - Mitigeur lavabo BluEco, cartouche CH3 avec garniture de vidage et tirette à 45°
Hauteur goulot 78 mm - Montage mono trou - Mousseur standard - Raccords flexibles
Débit : max. 5l/min - E00 Ch3 A3 U3




A43133ENGX - Mitigeur lavabo en zamac BluEco cartouche CH3 sans garniture de vidage
Hauteur goulot 70 mm - Montage mono trou - Mousseur standard - Raccords flexibles
Débit : max. 5l/min


A49302ENGX - Mitigeur lavabo en zamac BluEco cartouche CH3 sans garniture de vidage
Hauteur goulot 70 mm - Montage mono trou - Mousseur standard - Raccords flexibles
Débit : max. 5l/min - Avec bonde clic clac





A43137ENGX - Mitigeur lavabo en zamac BluEco cartouche CH3 avec garniture de vidage
Hauteur goulot 70 mm - Montage mono trou - Mousseur standard - Raccords flexibles
Débit : max. 5l/min





A42926ENGXPM - Mitigeur lavabo Medium BluEco cartouche CH3 avec garniture de vidage et tirette à 45°
Hauteur goulot 108 mm - Montage mono trou - Mousseur standard - Raccords flexibles
Débit : max. 5l/min - E00 Ch3 A3 U3




A42928ENGXP - Mitigeur lavabo XL BluEco cartouche CH3 avec garniture de vidage et tirette à 45°
Hauteur goulot 197 mm - Montage mono trou - Mousseur standard - Raccords flexibles
Débit : max. 5l/min - E00 Ch3 A3 U3




A43152ENGX - Mitigeur lavabo pivotant 360° BluEco, cartouche CH3
Hauteur goulot 205 mm - Montage mono trou - Mousseur caché en silicone
Raccords flexibles - **Débit** : max. 5l/min - E00 Ch3 A3 U3




A43167EXP - Mitigeur lavabo à encastrer
Débit : max. 5l/min
Compatible avec corps encastré # A42230 (voir page 73), non inclus




A43057EKF - Mitigeur bain/douche BlueStep cartouche C2
Montage mural - Raccords excentrés 150 mm - Inverseur bain / douche
Sécurité anti retour - **Débit** : max. 20l/min - E3/1 C2 A2 U3



A42930EKF - Mitigeur douche BlueStep cartouche C2
Montage mural - Raccords excentrés 150 mm - Sécurité anti retour
Débit : max. 20l/min - E1 C2 A3 U3




A43065EKF - Mitigeur bain/douche BlueStep cartouche C2
Montage mono trou - Hauteur goulot 53 mm - Inverseur bain/douche
Sécurité anti-retour - Raccords flexibles - **Débit** : max. 20l/min - E3/1 C2 A2 U3





A42933ENGX - Mitigeur bidet avec garniture de vidage BluEco cartouche CH3
Montage mono trou - Hauteur goulot 81 mm - Mousseur caché pivotant 20° - Raccords flexibles - Débit : max. 5l/min - E00 Ch3 A3 U3






A42666 - Mitigeur lavabo enfants sans garniture de vidage
 Montage mono trou - Cartouche avec disque céramique
 Économie d'eau : limite 5 l/min



A47187 - Mitigeur lavabo monoflux enfants sur batterie avec capteur sensoriel (Aquatech)
 Batterie au lithium longue durée (150 000 cycles marche-et-arrêt en moyenne)
 Durée de vie de 2 ans pour la batterie 6 V - Faible consommation en mode veille
 IP68 - Après 25 secondes de débit de l'eau, l'arrivée d'eau est coupée




A47188 - Mitigeur lavabo monoflux enfants sur secteur avec capteur sensoriel (Aquatech)
 Batterie au lithium longue durée (150 000 cycles marche-et-arrêt en moyenne)
 Durée de vie de 2 ans pour la batterie 6 V - Faible consommation en mode veille
 IP68 - Après 25 secondes de débit de l'eau, l'arrivée d'eau est coupée




LIQUID



A42787 - Mitigeur électronique avec capteur sensoriel
 Zone de détection entre 180 mm et 210 mm - Arrêt automatique du débit après 60 secondes - Batterie au lithium longue durée - IP68 - Étanche jusqu'à 1 mètre - À piles - Double entrée d'eau
Débit : 5l/min




A44700 - Distributeur de savon liquide sans contact mural, sur secteur
 Volume de stockage de savon de 1 000 ml - Plage de perception du capteur : 120 mm - Disponible également sur piles



SENTO KIDS




A42788 - Mitigeur électronique avec capteur sensoriel
 Zone de détection entre 180 mm et 210 mm - Arrêt automatique du débit après 60 secondes - Batterie au lithium longue durée - IP68 - Étanche jusqu'à 1 mètre - Alimentation secteur - Double entrée d'eau
Débit : 5l/min



A47187 - Mitigeur lavabo monoflux enfants sur batterie avec capteur sensoriel (Aquatech)
 Batterie au lithium longue durée (150 000 cycles marche-et-arrêt en moyenne) - Durée de vie de 2 ans pour la batterie 6 V - Faible consommation en mode veille) - IP68 - Après 25 secondes de débit de l'eau, l'arrivée d'eau est coupée


A47188 - Mitigeur lavabo monoflux enfants sur secteur avec capteur sensoriel (Aquatech)
 Batterie au lithium longue durée (150 000 cycles marche-et-arrêt en moyenne) - Durée de vie de 2 ans pour la batterie 6 V - Faible consommation en mode veille) - IP68 - Après 25 secondes de débit de l'eau, l'arrivée d'eau est coupée




ORIGIN




A47213 - Mitigeur électronique avec capteur sensoriel, sur secteur
 Montage mono trou - Hauteur goulot 256 mm - Mousseur intégré - Cartouche avec disque céramique - Raccords flexibles - Avec kit de montage - **Débit : max. 5l/min**
 Disponible également sur secteur eau froide uniquement ou sur piles



A47221 - Mitigeur électronique avec capteur sensoriel, haut, sur secteur
 Montage mono trou - Hauteur goulot 256 mm - Mousseur intégré - Cartouche avec disque céramique - Raccords flexibles - Avec kit de montage - **Débit : max. 5l/min**
 Disponible également sur secteur eau froide uniquement ou sur piles



A44699 - Distributeur de savon sans contact, court, sur secteur
 Volume de stockage de savon de 1 000 ml - Plage de perception du capteur : 120 mm
 Disponible également sur piles



Éléments universels




VitrA

Éléments universels

A45123 - Siphon
Tuyau d'évacuation et rosace, G 1/4"




- Chromé
- Cuivre
- Cuivre brossé
- Nickel brossé
- Noir mat
- Or
- Or brossé



A42625 - Porte douchette avec connexion douchette
Écoulement douche G 1/2"




- Chromé
- Cuivre
- Nickel brossé
- Noir mat



A45149 - Bonde clic-clac pour lavabos avec trop-plein




- Chromé
- Cuivre
- Cuivre brossé
- Nickel brossé
- Noir mat
- Or
- Or brossé



A45794 - Pomme de tête, 1 jet (Aqurain)




- Chromé
- Cuivre
- Cuivre brossé
- Nickel brossé
- Noir mat
- Noir brillant
- Or
- Or brossé



A45148 - Crépine pour lavabos sans trop-plein




- Chromé
- Cuivre
- Cuivre brossé
- Nickel brossé
- Noir mat
- Or
- Or brossé



A45794 - Pomme de tête, 1 jet (Aqurain)
Débit max. 12 l/min




- Chromé
- Cuivre
- Noir mat
- Or brossé



A45650 - Tuyau de raccordement, long
Montage au plafond pour pomme de tête pluie ronde




- Chromé
- Cuivre
- Nickel brossé
- Noir mat
- Or brossé



A45649 - Tuyau de raccordement, court
Montage au plafond pour pomme de tête pluie ronde



- Chromé
- Cuivre
- Nickel brossé
- Noir mat



A45652 - Tuyau de raccordement, mural
Pour pomme de tête pluie ronde




- Chromé
- Cuivre
- Nickel brossé
- Noir mat




A45166 - Clip pour trop-plein




- Chromé
- Cuivre
- Cuivre brossé
- Nickel brossé
- Noir mat
- Or
- Or brossé



A43465 - Corps encastré
Boîte à encastrer - Kit de pré montage pour kit de montage final
2 raccords G 1/2 (froid/chaud)




A42230 - Corps encastré boîte à encastrer
Kit de pré montage pour kit de montage final
2 raccords G 1/2" (froid/chaud)







A41949 - Corps encastré 2 raccords
Économie d'eau : cartouche avec limitation de débit
Économie d'énergie : limitation de température réglable




A42213 - Corps encastré 2 raccords
Économie d'eau : cartouche avec limitation de débit
Économie d'énergie : limitation de température réglable




A42819 - Corps encastré, 3 voies



A41441 - Corps encastré - 2 raccords
Cartouche avec disque céramique 180°




A41442 - Corps encastré - 2 raccords
Cartouche avec disque céramique 90°



A42806 - V-Box encastrable



A42249 - Tuyau de raccordement pour bec de remplissage G 1/2"-G 3/4"






Robinetterie
de cuisine

SENSE HYBRID _____	78
MASTERLINE _____	78
MINIMAX ROUND _____	78
MINIMAX SQUARE _____	78
FLOW SQUARE _____	79
FLOW SOFT _____	79
FLOW ROUND _____	80

SENSE HYBRID




A47230 - Mitigeur de cuisine hybride électronique avec capteur sensoriel et poignée, sur secteur
 Température de l'eau réglable via un levier dans les deux modes
 Douchette à main avec deux fonctions - En mode sans contact, **débit** 5l/min
 En mode manuel, **débit** 9l/min - Disponible également sur piles




FLOW SQUARE



A43396EKF - Mitigeur cuisine cartouche C2 - Bec pivotant 360°
Débit : max 6-12l/min
 Économie d'énergie : limitation de température réglable




A43396ENG - Mitigeur cuisine cartouche C3 - Bec pivotant 360°
Mousseur caché
Débit : max 6-12l/min
 Économie d'énergie : limitation de température réglable



MASTERLINE




A43518EXP - Mitigeur de cuisine
 Montage mono trou - Bec rabattable
Débit : 5l/min




FLOW SOFT



A43419EKF - Mitigeur cuisine cartouche C2 - Bec pivotant 360°
Débit : max 6-12l/min - E0 C2 A2 U3




A43419ENG - Mitigeur cuisine cartouche C3 - Bec pivotant 360°
Débit : max 6-12l/min - E0 C3 A2 U3



MINIMAX ROUND




A42742ENGX - Mitigeur de cuisine cartouche C3
Débit : max. 6-12l/min
 E0 C3 A2 U3




MINIMAX SQUARE



A42753ENG - Mitigeur de cuisine cartouche C3
Débit : max 5l/min




A43445EXP - Mitigeur cuisine avec douchette, cartouche C2
Bec pivotant 360° - Jet de la douchette Aquaspray
Débit : max. 5l/min







A43426EKF - Mitigeur de cuisine, cartouche C2 - Bec pivotant 360°
Débit : max 6-12l/min




A43407ENG - Mitigeur cuisine cartouche C3 - Bec pivotant 360°
Débit : max 6-12l/min - Économie d'énergie : limitation de température réglable - Eo C3 A2 U3



A43426ENG - Mitigeur cuisine, cartouche C3 - Bec pivotant 360°
Débit : max 6-12l/min
Économie d'énergie : limitation de température réglable




A42086EKF - Mitigeur cuisine, cartouche C2 - Bec pivotant 360°
Débit : max. 9l/min - Économie d'énergie : limitation de température réglable - Eo C2 A2 U3




FLOW ROUND




A43429EKF - Mitigeur cuisine cartouche C2 - Bec pivotant 360°
Débit : max 6-12l/min - Économie d'énergie : limitation de température réglable - Eo C2 A2 U3




A42086ENG - Mitigeur cuisine, cartouche C3 - Bec pivotant 360°
Débit : max. 9l/min - Économie d'énergie : limitation de température réglable - Eo C3 A3 U3



A43429ENG - Mitigeur cuisine cartouche C3 - Bec pivotant 360°
Débit : max 6-12l/min - Économie d'énergie : limitation de température réglable - Eo C3 A2 U3



A43407EKF - Mitigeur cuisine cartouche C2 - Bec pivotant 360°
Débit : max 6-12l/min - Économie d'énergie : limitation de température réglable - Eo C2 A2 U3






Colonnes
de douche

LIQUID	84
AQUAHEAT	86




A42778 - Colonne de douche sur pied
Mitigeur progressif - Y compris corps encastré
Débit : 18l/min

●
Chromé




A47219 - Colone de douche thermostatique
Avec douchette magnétique
Débits : 12l/min pour la douchette et 14l/min pour la pomme de tête

● ●
Chromé Noir
brillant







A47304EXP - Base Square 200 colonne de douche pour baignoire avec mitigeur thermostatique, douchette 3 jets et pomme de tête de pluie carrée





A47305EXP - Base Round 200 colonne de douche avec mitigeur thermostatique, douchette 3 jets et pomme de tête de pluie ronde




A47306EXP - Base Square 200 colonne de douche avec mitigeur thermostatique, douchette 3 jets et pomme de tête de pluie carrée




A47296EXP - Joy S 200 colonne de douche avec mitigeur thermostatique, douchette 1 jet et pomme de tête pluie carrée




A47303EXP - Base Round 200 colonne de douche pour baignoire avec mitigeur thermostatique, douchette 3 jets et pomme de tête de pluie ronde



A47298EXP - Joy 200 colonne de douche avec mitigeur thermostatique, douchette 1 jet et pomme de tête pluie ronde



Mitigeurs thermostatiques




VitrA


Mitigeurs
thermostatiques

AQUAHEAT _____ 92


A47307EXP - Core Round mitigeur thermostatique douche avec étagère et boutons poussoirs
 Bouton d'arrêt de sécurité 38 °C - Arrêt automatique en cas de coupure de l'eau froide
 SafeTouch corps froid




A47302EXP - Base Square mitigeur thermostatique bain/douche cartouche C3 BlueStep
 Bouton d'arrêt de sécurité 38 °C - Arrêt automatique en cas de coupure de l'eau froide - SafeTouch corps froid - BlueStep : bouton arrêt éco pour une ouverture progressive de haut débit




A47301EXP - Base Square mitigeur thermostatique douche cartouche C3 BlueStep
 Bouton d'arrêt de sécurité 38 °C - Arrêt automatique en cas de coupure de l'eau froide - SafeTouch corps froid - BlueStep : bouton arrêt éco pour une ouverture progressive de haut débit



A47300EXP - Base Round mitigeur thermostatique bain/douche cartouche C3 BlueStep
 Bouton d'arrêt de sécurité 38 °C - Arrêt automatique en cas de coupure de l'eau froide - SafeTouch corps froid - BlueStep : bouton arrêt éco pour une ouverture progressive de haut débit



A47299EXP - Base Round mitigeur thermostatique douche cartouche C3 BlueStep
 Bouton d'arrêt de sécurité 38 °C - Arrêt automatique en cas de coupure de l'eau froide - SafeTouch corps froid - BlueStep : bouton arrêt éco pour une ouverture progressive de haut débit





Sets de douche


PRIME ROUND _____	96
CORE SQUARE _____	96
CORE ROUND _____	97
BASE ROUND _____	97

PRIME ROUND



A45929EXP - Set de douche 1 jet
 Douchette avec jet Aquaspray - Barre de douche - Flexible de douche gaine lisse
 Barre de douche avec porte douchette
Débit : max. 6l/min

- Chromé
- Cuivre
- Cuivre brossé
- Nickel brossé
- Noir mat
- Noir brillant
- Or
- Or brossé




CORE ROUND




A45916EXP - Set de douche 3 jets
 Douchette Ø120 mm avec 3 jets (Aquamassage, Waterfall, Aquaspray)
 Flexible de douche gaine lisse - Barre de douche avec porte douchette
Débit : max. 6l/min

- Chromé
- Cuivre
- Cuivre brossé
- Nickel brossé
- Noir mat
- Or
- Or brossé



A45927EXP - Set de douche 3 jets
 Douchette Ø130 mm avec 3 jets (Aquamassage, Waterfall, Aquaspray)
 Flexible de douche gaine lisse - Barre de douche avec porte douchette
Débit : max. 6l/min

- Chromé
- Cuivre
- Cuivre brossé
- Nickel brossé
- Noir mat
- Or
- Or brossé




BASE ROUND



A45909EXP - Set de douche 1 jet
 Douchette Ø100 mm avec 1 jet Aquaspray - Flexible de douche gaine lisse
 Barre de douche - **Débit : max. 6l/min**

- Chromé




CORE SQUARE




A45917EXP - Set de douche 3 jets
 Douchette Ø120 mm avec 3 jets (Aquamassage, Waterfall, Aquaspray)
 Flexible de douche gaine lisse - Barre de douche avec porte douchette
Débit : max. 6l/min

- Chromé
- Cuivre
- Cuivre brossé
- Nickel brossé
- Noir mat
- Noir brillant
- Or
- Or brossé



A45908EXP - Set de douche 3 jets
 Douchette Ø100 mm avec 3 jets (Aquamassage, Waterfall, Aquaspray)
 Flexible de douche gaine lisse - Barre de douche avec porte douchette
Débit : max. 6l/min

- Chromé
- Noir mat



Ensembles douchette



VitrA

Ensembles douchette


LIQUID _____	100
PRIME ROUND _____	100
CORE SQUARE _____	100
CORE ROUND _____	100
BASE ROUND _____	101

PRIME ROUND



A45926EXP - Ensemble douchette 1 jet
 Douchette 1 jet Aquaspray - Flexible de douche gaine lisse - Porte douchette mural
Débit : max. 6l/min

- Chromé
- Cuivre
- Cuivre brossé
- Nickel brossé
- Noir mat
- Noir brillant
- Or
- Or brossé




BASE ROUND




A45906EXP - Ensemble douchette 3 jets
 Douchette Ø100 mm avec 3 jets (Aquamassage, Waterfall, Aquaspray)
 Flexible de douche gaine lisse - Porte douchette mural
Débit : max. 6 l/min

- Chromé
- Noir brillant




A45924EXP - Ensemble douchette 3 jets
 Douchette Ø130 mm avec 3 jets (Aquamassage, Waterfall, Aquaspray)
 Flexible de douche gaine lisse - Porte douchette mural
Débit : max. 6 l/min

- Chromé
- Cuivre
- Cuivre brossé
- Nickel brossé
- Noir mat
- Or
- Or brossé



A45907EXP - Ensemble douchette 1 jet
 Douchette Ø100 mm avec 1 jet Aquaspray - Flexible de douche gaine lisse
 Porte douchette mural
Débit : max. 6 l/min

- Chromé




CORE SQUARE



A45915EXP - Ensemble douchette 3 jets
 Douchette Ø120 mm avec 3 jets (Aquamassage, Waterfall, Aquaspray)
 Flexible de douche gaine lisse - Porte douchette mural
Débit : max. 6 l/min

- Chromé
- Cuivre
- Cuivre brossé
- Nickel brossé
- Noir mat
- Noir brillant
- Or
- Or brossé




CORE ROUND



A45914EXP - Ensemble douchette 3 jets
 Douchette Ø120 mm avec 3 jets (Aquamassage, Waterfall, Aquaspray)
 Flexible de douche gaine lisse - Porte douchette mural
Débit : max. 6 l/min

- Chromé
- Cuivre
- Cuivre brossé
- Nickel brossé
- Noir mat
- Or
- Or brossé



VitrA

Siège Commercial

VitrA France S.A.S.

Z.I. Le Poirier

28210 Nogent Le Roi

Tél. : +33 2 37 38 69 90

Fax : +33 2 37 51 43 94

info-france@vitrabathrooms.com

france.vitrabathrooms.com



La part du coût unitaire que VitrA supporte pour la gestion des déchets de PMCB, tel que facturé par l'éco-organisme auquel VitrA adhère, est intégralement répercutée à l'acheteur professionnel du produit sans possibilité de réfaction. IDUFR299456_10AHQQ.

vent-en-poupe.fr